


<div>Projekteerija</div> <div>  <div> <b>E-Inseneribüroo</b>            reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn            tel. +372 699 6961 E-mail: info@e-ins.ee         </div> </div>	<div>Joonis</div> <div> <b>Piirdekonstruktsioonide tüübid</b>  <b>Sisesein, vent. ruum</b> </div>		
<div>Objekt</div> <div> <b>Lasteaed 'Vikerkaar'</b>  <b>Lihula mnt.13, Haapsalu</b> </div>	<div>Projekteeris:</div> <div>IEi</div>	<div>Mööd:</div> <div>1:10</div>	<div>sõlm/lõige</div> <div> <b>SS2</b> </div>
	<div>Kuupäev:</div> <div>09.09.2011</div>	<div>Fail:</div> <div>536ekep01</div>	

10 mm	1. TUULETÕKE / JÄIGASTUS, TSEMENTKIUDPLAAT (nt. KNAUF'i 'AQUAPANEL')
150 mm	2. SOOJUSTUS, MINERAALVILL ( $\lambda_n=0,039 \text{ W/mK}$ ) TERMOPROOV TC-150-1,2; s-600mm
0,2 mm	3. AURUTÕKE, PVC-kile
13 mm	4. KIPSPLAAT, erikõva, nt. Gyproc GEK13 või analoogne
	5. SISEVIIMISTLUS, vastavalt sisekujunduse osale

**MÄRKUS:**

Õhumüra isolatsiooniindeks  $R_w = 42 \text{ dB}$ .  
 Soojajuhtivustegur  $U = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
 Tulepüsivusklass EI60.