


Projekteerija		Joonis		
<div><div></div><div><div>E-Inseneribüroo</div><div>reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn</div><div>tel. +372 699 6961</div><div>E-mail: info@e-ins.ee</div></div></div>		<div>Piirdekonstruktsioonide tüübid</div> <div>Vahelagi, vent. ruum</div>		
Objekt	<div>Lasteaed 'Vikerkaar'</div> <div>Lihula mnt.13, Haapsalu</div>	Projekteeris:	Mööd:	sõlm/lõige
		IEi	1:10	
		Kuupäev:	Fail:	VL2
		09.09.2011	536ekep01	

1

2


3

4

5

6

7



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10mm

80mm

22mm

40mm

220mm

PÕRANDAKATE, vast. arh. osale

MONOLIITNE RAUSBETOON, betoon C20/25 pealevalu, sarrusvõrk Ø6/6-s150/150mm, ülapind terashõõrutiga silutud,

PVC-KILE, laagrikiht

PUITLAAST EHITUSPLAAT, näit. OSB-plaat

HELIISOLATSIOON PÕRANDA KUMMIPUKSID, CMD-ISO-LAT5-HR80, s-600mm / MINERAALVILL, tihedus >30kg/m3

MONTEERITAV RAUSBETOON ÕONESPANEEL

PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale

•

•

•

TULEPÜSIVUSKLASS-

LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS

ÕHUMÜRAPIDAVUS

>REI60

L'nw<= 43dB

R'w>= 65dB