

Projekteerija



**E-Inseneribüroo**

reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn E-mail: info@e-ins.ee

tel. +372 699 6961

Joonis

**Piirdekonstruksioonide tüübid  
Vahelagi, märjad ruumid**

Objekt

**Lasteaed 'Vikerkaar'  
Lihula mnt.13, Haapsalu**

Projekteeris:

IEi

Mööd:

1:10

sõlm/lõige


**VL1**

Kuupäev:

09.09.2011

Fail:

536ekep01



- |    |       |  |
|----|-------|--|
| 1. | 10mm  | PÕRANDAKATE, vast. arh. osale  |
| 2. |       | VÕÕPHÜDROISOLATSIOON   |
| 3. | 60mm  | MONOLIITNE RAUSBETON, betoon C20/25 pealevalu, sarrusvõrk Ø6/6-s150/150mm, vesipõrandakütte torud ülapind terashõõrutiga silutud, kaldega 1:100 trapi suunas |
| 4. |       | VAHATATUD KARTONG  |
| 5. | 30mm  | JÄIK MINERAALVILL, näit. PAROC SSB 1, või analoog  |
| 6. | 220mm | MONTEERITAV RAUSBETON ÕÕNEPANEEL   |
| 7. |       | PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale  |

- TULEPÜSIVUSKLASS- >REI60
- LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS  $L'_{nw} \leq 43 \text{ dB}$
- ÕHUMÜRAPIDAVUS  $R'_{w} \geq 60 \text{ dB}$