

olemasolev katusekate ja vent.–korstnad demonteerida,
katuse kandekonstruktsioon rekonstrueerida,
paigaldada proj. katusekate koos aluskonstruktsioonidega



välissein rekonstrueerida (vt konstr. osal),
paigaldada lisasoojustus ja fassaadikate
U=0,15

välissein rekonstrueerida (vt konstr. osal),
paigaldada lisasoojustus ja fassaadikate
U=0,15

VÄRVITOOTID:

- | | |
|--|---|
| | valge kivipurukate |
| | tumepunane metallipina kate RP29 (Ruukki) |
| | tumehall värv K155 (Monicolor Nova) või tumehall kivipurukate |
| | punane värvkate K140 (Monicolor Nova) |
| | lilla värvkate K145 (Monicolor Nova) |
| | sinine värvkate K029 (Monicolor Nova) |
| | roheline värvkate K052 (Monicolor Nova) |
| | kollane värvkate K079 (Monicolor Nova) |
| | mereroheline värvkate K033 (Monicolor Nova) |

- Käesolevat joonist käsitleda koos projekti seletuskirjaga.
- Konstruktsioonitüübid – vt projekti tarindite osa.
- Sokli välisviimistlus – värvitud ilmastiku- ja veekindel krohv või vastavad tehaseviimistlusega kivipurukatttega tsementlaastplaadid.
- Välisseinte välisviimistlus – 1. korrusel ja viiluotses kivipurukatttega tsementlaastplaadid,
2. korrusel akende vööndis poolmati värviga kaetud tsementlaastplaadid.
- Kõigi välisviimistlusmaterjalide paksus, profiil ja omadused peavad vastama kasutuskohale.
- Kasutada ainult tehaseviimistlusega kattematerjale.
- Paigaldamisel järgida käesolevat projekti ja tootjafirmade poolseid paigaldusjuhiseid. Vältida materjalide ja nende pinnakatete vigastamist. Kasutada ainult selleks lubatud kinnitusvahendeid.
- Katuse välisviimistlus – 20...30 mm kõrguse trapetsprofiiliga tehaseviimistlusega profiilplekk.
- Paigaldada katusekatttega sama tooni viiluotsaplekid, räästarenid, sajuveetorud, lumetõkked, katuseluuigid jt detailid.
- Akendele paigaldada sajuveeplekid.
- Välisviimistluse värvitoonid kuuluvad koostööstamisele Haapsalu Linnavalitsusega enne välisviimistlustöid, selleks esitada värvinäidised konkreetsete materjalide näidistükkidena.

VAADE PÕHJAST

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE			
HAAPSALU LINNAVALITSUS		STAAD.: EP	LEHT: A-5
ARH.	I. NIITLA	09.'11	TÖÖ NR.: 11005 M 1:200
		Tel: 6601745, 6601710 Fax: 6601710	
EP,EO,EK 10383143-0001		Reg.-kood 10383143	E-mail: eeteprojekt@hot.ee, indrekniitla@hot.ee
<div></div> <div>EETEPROJEKT</div> <div>Narva mnt 7 Tallinn 10117</div>			