

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Siseviimistuskate				Märkused, erinõuded
		põrand	m ²	sein	lagi	m ²
101	tuulekoda	klink-p	3,0	värv-s	rrpl	3,0
						sisesein – klaassein klaasukega
102	trepikoda	klink-p	20,9	värv-s	värv-l	20,9
						osaliselt mrpl (korruse vahelae tasapinnas)
103	vaheruum	klink-p	4,0	värv-s	värv-l	4,0
						.
104	proj köögi olmeruum	klink-p	3,5	värv-s	värv-l	3,5
						trepikojast eraldada klassi RE160 tuletokepiiretega
105	köök	klink-p	28,6	kerpl-s	värv-l	28,6
						vt projekti seletuskiri variandina põrandal kerpl-p
106	tuulekoda	klink-p	1,8	värv-s	värv-l	1,8
						.
107	proj toiduladu	klink-p	7,5	värv-s	värv-l	7,5
						vt projekti seletuskiri
108	söögituba	klink-p	27,8	värv-s	värv-l	27,8
						vt projekti seletuskiri
109	tehniline ruum	bet	14,3	värv-s	värv-l	14,3
						.
110	koridor	klink-p	31,6	värv-s	mrpl	31,6
						pindala hulka on arvestatud kapid
111	proj kabinet	marm	10,1	värv-s	mrpl	10,1
						pindala hulka on arvestatud kapid
112	proj kabinet	marm	7,7	värv-s	mrpl	7,7
						pindala hulka on arvestatud kapid
113	proj kabinet	marm	7,7	värv-s	mrpl	7,7
						pindala hulka on arvestatud kapid
114	proj kabinet	marm	7,5	värv-s	mrpl	7,5
						pindala hulka on arvestatud kapid
115	proj koosolekute tuba	marm	15,3	värv-s	mrpl	15,3

SISEVIIMISTLUSMATERJALIDE TINGIMÄRGID:

rrpl - alumiiniumprofiilidest ripplagi U-100 või analoogne, valge

mrpl - moodiripplagi 600x600 akustilistest villiplaatidest, valge

klink-p - klinkerplaatkate, plaadid 300x300 mm, libisemis- ja kulumiskindel, kergeltpuhastatav, plaatide paksus min 8 mm, värvitoon vastavalt sisekujundusele, trepil vastavad astmeplaadid värv-l - värvkate laes, mattvärv, pestav, valge

värv-s - värvkate seinas, poolmatt värv, pestav, värvitoon vastavalt sisekujundusele

bet – betoonpõrand kulumiskindla tugevduskatttega, libisemiskindel

kerpl-s – seinakate keraamilisest plaatidest min 200x200 mm, kergeltpuhastatav

kerpl-p – põrandakate keraamilisest plaatidest min 200x200 mm, kergeltpuhastatav, libisemiskindel

marm – põrandala linooleumkate Marmoleum või analoogsete omadustega rullkate, libisemis- ja kulumiskindel

lprk – laudparkett, kulumis- ja libisemiskindel, näit. tamm

1. Käesolevat projekti käsitleda ühtse tervikuna koos kõigi selle osadega.
2. Käesolevas projektis antud lahendused kuuluvad täpsustamisele järgmistes projektistaadiumites.
3. Mõõdud, kõrgusmäärgid ja pindalad kuuluvad täpsustamisele järgmistes projektistaadiumites.
4. Siseviimistlusmaterjalide paigaldamisele peavad eelnema vajalikud lammutus-, ehitus- ja ettevalmistustööd vastavalt konkreetsele materjalele. Tagada viimistletavate pindade nõuetekohane tasapinnalisus ja siledus.
- Kõik siseviimistlusmaterjalid paigaldada vastavalt tootjafirmade tööjuhistele.
- Põrandatele anda kalded treppide suunas.
5. Erinõuded vastavalt tervisekaitse-, hügieeni- ja tuleohutusnõuetele – vt projekti seletuskiri.
6. Lasteaia ruumides ei ole lubatud kasutada materjale, liime ja segusid, mis eraldavad või tekitavad omavahel reageerides tervisele kahjulikke keemilisi ühendeid.
7. Valgustite paigutus kuulub täpsustamisele järgmistes projektistaadiumites. Tuleb tagada nõuetekohane valgustugevus kõigis ruumides.
8. Siseviimistlusmaterjalide, mööbli jt sisekujunduselementide värvitoonid ja pinnakatted kuuluvad täpsustamisele järgmistes projektistaadiumites tellija, projekteeija ja valmistajafirmade koostöös.
9. Olemasolevad ripplaad demonteerida koos riputite ja valgustitega. Värvitavate lagedega ruumides laepinnad puhastada, likvideerida ebatasasused, pahteldada ja valmistada ette värvimiseks.


SISEVIIMISTLUSMATERJALID (1. KORRUS)

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE

HAAPSALU LINNAVALITSUS

ARH.

I. NIITLA



09.11

.

.

STAAD.: EP

LEHT: SA-11

TÖÖ NR.: 11005


M

Tel: 6601745, 6601710

Fax: 6601710

Reg.-kood 10383143

E-mail: eelproj@hoi.ee, indrekniit@hoi.ee



EETEPROJEKT

Narva mnt 7 Tallinn 10117