

Projekteerija



E-Inseneribüroo

reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn

tel. +372 699 6961

E-mail: info@e-ins.ee

Joonis

Piirdekonstruksioonide tüübid

Välissein

Objekt

Lasteaed 'Vikerkaar'

Lihula mnt.13, Haapsalu

Projekteeris:

IEi

Mööd:

1:10

sõlm/lõige


VS1

Kuupäev:

09.09.2011

Fail:

536ekep01



1. 10mm TEHASLISE VÄRVIGA TSEMENTKIUDPLAAT, viimistlus vastavalt arh. osale
2. 30mm TUULUTUSVAHE/ VERT. DISTANTSLIISTUD s-600mm, sügavimmutatud puit või kuumtsingitud terasprofiil
3. 50mm TUULETÕKKEPLAAT, nt. ISOVER RKL 31FACADE-50 või analoogne, vuugid tihendatud
4. 200mm SOOJUSTUS, mineraalvill ($\lambda_n < 0,037 \text{ Wm/K}$)/ VERTIKAALSED PROFIILID s-600mm, kuumtsingitud termoroov TZ-200-1,0mm
5. 380mm OL.OL. SILIKAATTELLISSEIN
6. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale

- TULEPÜSIVUSKLASS- >R60
- SOOJAJUHTIVUS- $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TULELEVIKUKLASS - .